



SINCE 1948



SZERVES ÉS SZERVES-ÁSVÁNYI
NÖVÉNYTÁPOK

www.viano.hu



since 1948

Kedves Partnerünk!

Ön a Viano szerves és szerves-ásványi trágyák termékkatalógusát tartja a kezében.

A Viano márkát 1948 óta jegyzik. A termékek gyártója a Belgium-i székhelyű Rendapart Plantfood Int vállalat.



A Vianot a „Nap termékének”, nevezik mivel a gyártáshoz szükséges zöldenergiát kizárólag napelemek biztosítják. A Rendapart Plantfood Int. így járul hozzá a környezetterhelés csökkentéséhez. A gyár éves kapacitása mára meghaladta a 20.000 to/év mennyiséget és termékei Európa valamennyi országában jelen vannak.

A Viano termékek kizárólagos Magyarország-i forgalmazója a Garmed Kft.

1993-ban alapított családi vállalkozás. Tevékenységi körei kereskedelem, termékfejlesztés – terméktervezés és marketing tanácsadás.

2011 óta foglalkozunk a jövő számára fenntartható tápanyag utánpótlás tervezéssel és talajrehabilitációval.

A **VIANO** szerves és szerves-ásványi trágyákkal lehetőséget biztosítunk **az egészséges talajélet visszaállításához és fenntartásához, az optimális tápanyag gazdálkodáshoz.**

A termékeket ajánljuk: kertépítőknak és fenntartóknak, kertészeti árudáknak, dísznövénytermesztőknak, Öko termesztőknek, sportpálya fenntartóknak, városgazdáknak.

Valljuk, hogy a hosszú távú siker titka, üzleti szférától függetlenül, a tiszteleten és odafigyelésen alapuló kapcsolattartás és együttműködés.

A kert energiával, örömmel tölt el, összehoz embertársainkkal és jobbá teszi a világot.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jövő termékét választotta! Csatlakozzon Ön és vállalkozása is a Viano felhasználók táborához!

Máthé Emese
Ügyvezető

Máthé József Zoltán
Cégvezető

MIÉRT VÁLASSZUK A VIANOT?

Partnereink számára megpróbáljuk átadni azt a tudást, amit a gyártó cég az elmúlt 70 év termékfejlesztései során szerzett. Az értékesítésben rugalmasak vagyunk, igyekszünk megtalálni ügyfeink számára az optimális megoldást. Magas minőségű termékeket értékesítünk hozzáadott tudással. A termékek fejlesztése folyamatos, évente új termékekkel bővítjük kínálatunkat.



7 ÉRV A VIANO MELLETT

- A termék gyártója pénzügyileg stabil, erős vállalkozás, a piaci igényekhez alkalmazkodó gyártási és raktározási kapacitással.
- Több mint 70 éves személyre szabott üzleti kapcsolat, tudásbázis és gyártási tapasztalat biztosítja Ügyfeleink a kézenfekvő megoldást és a legmagasabb termékminőséget.
- Partnereinek az értékesítés és felhasználás terén maximális támogatást nyújt, miközben prémium minőségű termékeket, termékformákat fejleszt ki és biztosítja a termékek teljes nyomon követhetőségét, tanúsítványait, és regisztrációját.
- A Viano termékek magas hozzáadott értéket képviselnek, a legmodernebb gyártási technológiával készülnek és a legjobb ár-érték arányt nyújtják.
- A Viano egy „**zöld termék**”; a gyártó saját napelem parkja által biztosított energia felhasználásával igyekszik csökkenteni a gyártás ökológiai lábnyomát.
- A termékek **komplexek**, minden egyes granulátum a recept szerinti hatóanyag tartalommal rendelkezik. pH-juk 6-7 közötti, valamennyi talajtípus esetén használhatóak. Használatukkal nem csak a növényeket az egész talajt tápláljuk.
- Megfelelő tárolás esetén a termékeknek **nincs lejárata**, ezért Vevőinknél **nem képeznek elfekvő készletet**.



HOGYAN MŰKÖDIK?

A Viano trágyák állati-, növényi- és bányászott ásványi eredetű alapanyagokból készülnek: vérliszt, csontliszt, szaruliszt, tolliszt, szójaliszt, kókuszshéj őrlemény, tengeri alga, melyhez egyes termékek esetében foszfátot, vinaszt, kieseritet (Mg), ammóniából és/vagy ureából származó nitrogént, huminsavakat, trichoderma- és mycorrhiza gombákat, valamint baktériumokat (bacilus subtilis) adagolnak.


VIANO SZERVES TRÁGYÁK

Kizárólag szerves összetevőkből készülnek, nem tartalmaznak műtrágyaszármazékot, környezetbarát termékek. Lassú, elhúzódó tápanyag leadás jellemzi. Lebontásukat a talajban élő mikro- és makroorganizmusok végzik. A talajt több mint 4 000 faj lakja és verseng nap, mint nap annak tápanyag készletéért. A hosszú, 90-180 napon át tartó hatásuk a lassú és természetazonos lebontási ciklusuknak köszönhető. A szerves trágyák nem sokkolják a növényeket és lassú, elhúzódó hatásmechanizmusukból kifolyólag nem égetik meg azok gyökérzetét. Szervesanyag tartalmuk 55% feletti; használatukkal javítják a talaj szerkezetét (vízáteresztő-, vízmegtartó képességét, levegőzöttségét, humusz tartalmát, tápanyag megkötő kapacitását).

VIANO SZERVES-ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

A gyártó, a kora tavaszi és késő őszi időjárási körülmények között történő felhasználhatóság (levegőhőmérséklet 6-8°C, talajhőmérséklet 5-6°C), valamint a jobb határfok (gyorsabb aktiválódás) elérésének érdekében, a szerves trágyáit ammóniából és/vagy ureából származó nitrogénnel, ásványi anyagokkal valamint huminsavakkal dúsítja. Ezek a termékek a kijuttatástól 60-120 napon át folyamatosan biztosítják a talaj tápanyag ellátását.

A nitrogén hatóanyag összetett (2 vagy 3 komponensből áll), víz hatására először az ammóniából származó nitrogén aktivizálódik (hatása rövid), ezt követi az ureából származó nitrogén, majd az elhúzódó lebontású szerves nitrogén. A termékek legalább 25% szerves anyagot tartalmaznak.



Nincs kimosódás a talajból a talajvizekbe

MAGAS MINŐSÉGŰ, ELLENŐRZÖTT TERMÉKEK

A Viano szerves és szerves-ásványi trágyák gyártását egy hosszú tesztidő előzi meg. Az eredmények feldolgozását követően döntenek a gyártásról, vagy a termékkísérletek folytatásáról. Pozitív eredmények esetén elkészül a termék katalogizálása és engedélyeztetése. Ezt követően tervezik meg a csomagolást és a gyártást.

A gyártási technológia folyamatosan fejlődik. 2017-ben megkezdődött a termékszempcsék bevonatolása. Erre azért volt szükség, hogy a szállítás és raktározás során minél kevesebb por keletkezzen. Így a termék szóróberendezéssel pormentesen lesz kijuttatható.

A szerves és szerves-ásványi trágyák két szemcseméretben-, valamint vízdoldékony por formájában kerülnek legyártásra.

A két szemcseméretet a gyártó a csomagoláson feltüntetett jelöléssel különbözteti meg.

A gyártáshoz kizárólag magas minőségű, kémiaiilag stabil és ellenőrzött származású alapanyagokat használnak, melyeket saját és független külső laboratóriumukban folyamatosan tesztelnek, ellenőriznek. Az állati eredetű alapanyagok beszerzése, tárolása és feldolgozása megfelel az EK rendeletek higiéniai (1774/2002) előírásainak.

MC (0,7-2,1 mm mikroszemcse) és

RC (2,1-3,5 mm normál szemcse)



A „BIO” címkével ellátott szerves trágyák megfelelnek az EK 834/2007 és 889/2008 rendeleteiben előírányozottaknak, ezért ÖKO-termesztésben használhatók. Ezek a termékek rendelkeznek BIO TÜV NORD és NÉBIH ÖKO engedéllyel.

















VIANO TERMÉKEK KERTÉSZETI ÁRUDÁK RÉSZÉRE



MEGOLDÁSOK EGÉSZ ÉVES GYEPFENNTARTÁSRA

A Viano gyeprágyák egész évben kézenfekvő megoldásokat biztosítanak mohás gyepek-, idős gyepfelületek éves karbantartására, valamint gyepszőnyegezéshez, gyeprágya vetéshez és kineveléshez.

GYEPFENNTARTÁS		TAVASSZAL	NYÁRON	ŐSZSEL		
SZELLŐZTETÉS		IGEN	-	IGEN		
FILCRÉTEG ELTÁVOLÍTÁSA		IGEN	IGEN	IGEN		
FELÜLVETÉS		IGEN	-	IGEN		
GYEP FENNTARTÁS VIANO SZERVES ÁSVÁNYI TRÁGYÁKKAL	VIANO SZERVES ÁSVÁNYI TRÁGYÁK	MOHÁS GYEP 5-5-20 +3MgO +SP Bacter, 5-10 kg/100m ² , öntözés	VIANO MO BACTER 	VIANO LAWN RECOVERY 	VIANO MO BACTER 5-5-20 +3MgO +SP Bacter, 5-10 kg/100m ² , öntözés	
		ŐSZSEL VETETT GYEP 12-3-3 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN BOOST 	VIANO LAWN RECOVERY 	VIANO LAWN AUTUMN 6-6-16 +2MgO, 5kg/100m ² , öntözés	
		IDŐS GYEP 12-3-3 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN BOOST 	VIANO LAWN RECOVERY 	VIANO LAWN AUTUMN 6-6-16 +2MgO, 5kg/100m ² , öntözés	
		GYEP VETÉS, GYEPSZŐNYEGEZÉS, FELÜLVETÉS	VIANO LAWN RECOVERY 	Viano LAWN BOOST 	VIANO LAWN AUTUMN 6-6-16 +2MgO, 5kg/100m ² , öntözés	



A **gyepfilc** nem más, mint az elhalt levélzet és a vágáskor visszahullott nyeselek által alkotott rothadó szerves fedőréteg a talaj felületén, a gyep gyökérzetén. Ez a réteg megakadályozza a tápanyag és a víz beszivárgását a talajba és meggátolja a talaj szellőzését. Amennyiben nem távolítjuk el, ideális körülmények jönnek létre a betegségeket okozó gombák elszaporodásához.



A **moha** gyorsan elszaporodik a gyepben, ha a körülmények számára ideálissá válnak. Olyan gyepfelületekben, amelyek tartósan árnyékban vannak, tartósan nedvesek, északi tájolásúak, tápanyag hiányosak a moha néhány hónap alatt képes teljesen visszaszorítani a gyepet.



VIANO GAZON BOOST 12-3-3 +3MgO

Egy szerves ásványi gyeptáp magas magnézium tartalommal egész éves karbantartáshoz, tavaszi indításhoz egyaránt használható. Magas, összetett nitrogéntartalma elősegíti a fű egyenletes növekedését. Tavaszi alkalmazásával megfelelő mennyiségű nitrogénnel látja el a gyepet. Használatával biztosított az erőteljes gyeptérképstruktúra, a mélyzöld szín és a magas stressz tűrő képesség. Telepítéshez, vetéshez tavasszal és ősszel a talaj minimum 5-6° C hőmérsékletétől használható. **FONTOS! A kijuttatást követően a gyepfelületet öntözzük be.** A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221101	4Kg	6db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221102	10Kg	66db/raklap	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO RECOVERY 8-6-13 +3MgO

Egy kiegyensúlyozott, egyedi összetételű szerves ásványi gyeptáp. A hozzáadott magnézium biztosítja a gyep mélyzöld színhatását. A magas foszfortartalom optimális gyökérbővízítést és erőteljes, ellenálló növényzetet eredményez. A magas kálium tartalom ellenállóvá teszi a gyepet az időjárási viszontagságokkal és stresszhatásokkal szemben (szárazság, fagy, nyírás), javítja a növény vízgazdálkodását. Ajánlott gyepszőnyeg telepítéséhez, gyepfelületek újra vetéséhez, gyepoltok javításához és kora őszi karbantartáshoz. Gyeptelepítéshez Októberig használható. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221104	4Kg	6db/gyűjtő	20-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221105	10Kg	66db/raklap	20-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO MO BACTER 5-5-20 +3MgO

Viano MO Bacter egy szerves ásványi trágya hozzáadott baktériumokkal (bacillus subtilis – felgyorsítja a gyepszőnyegben az elhalt zöldanyag lebontását), mely megfelelő mennyiségű tápanyaggal látja el a gyepfelületet és visszazorítja, elpusztítja a mohatelepeket. A táp alkalmazásával, fűnyíráskor, lehetőség nyílik a mulcszóó funkció használatára. A tápanyag használatával erőteljessé, szárazságtűrővé, lépésállóvá válik a gyep. Ajánlott a mohás gyepfelületek tavaszi, nyári és őszi karbantartáshoz egyaránt. A kijuttatást követően locsoljuk be a gyepet. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221106	4Kg	6db/gyűjtő	100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221118	10Kg	66db/raklap	100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221119	20Kg	39db/raklap	100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO ROBOT & MULCHING 7-3-6 +3MgO

Kiegyensúlyozott, egyedi összetételű, magas mikroelem tartalmú szerves ásványi gyeptáp robot fűnyíróval karbantartott gyepfelületek egész éves tápanyag utánpótlására. Ez a különleges összetételű tápanyag egyenletes és lassú növekedést biztosít, elősegíti az oldalirányú hajtások fejlődését, a gyep tömörödését. Megóvja a gyepet a magas stresszhatástól, amit az igen alacsony nyírési magasság okoz. Mélyzöld színt biztosít, felgyorsítja a nyírásból keletkezett mulcs gyors lebomlását. FONTOS! A robot fűnyíróval kezelt gyepből 2 havonta távolítsuk el a maradvány filcet, mert ez gombásodást okoz. A kijuttatást követően locsoljuk be a gyepet. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes tápanyagutánpótlást biztosít; a tápanyag leadása 100 napon át garantált

221117	20Kg	39db/raklap	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO AUTUMN TREATMENT 6-6-16 +2MgO

Egy kiegyensúlyozott összetételű szerves ásványi trágya. Alkalmazása ajánlott a gyep stressztűrő képességének javítása érdekében, annak felkészítésére, a téli időszakra. A tápanyag használatával erőteljessé, szárazságtűrővé, fagyállóvá, válik a gyep. Kijuttatását ajánlott augusztustól késő novemberig végezni, ameddig a talaj hőmérséklete nem csökken tartósan 5C alá. A kijuttatást követően locsoljuk be a gyepet. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes tápanyagutánpótlást biztosít; a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221120	10Kg	66db/raklap	35-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO LIME

Bányászott mész granulálva növények által felvehető magas magnézium és kalcium tartalommal. Ajánlott gyepék kalcium és magnézium utánpótlására évente 1x alkalommal tavaszi időszakban, miután a növekedés erőteljesen beindult; gyümölcsösökben (alma, cseresznye, körte,...) kalcium utánpótlásra, leveles- és gyümölcs zöldségek kalcium utánpótlására; savanyú talajok pH növelésére. Lebomlási időszak 2-3 hónap.

222110	20Kg	39db/raklap	100-250 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------



VIANO RÓZSATÁP 6-6-9 +3MgO

Viano Rózsatáp egy ideális szerves ásványi trágya a bokor-, futó-, tea-, vágott- és magas törzsű rózsafák részére. A tápanyagban beállított kálium tartalom felelős a virágbimbók fejlődéséért és a bőséges virágzásért. Az extra magnézium- és mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a virágok élénkek, erőteljes színekben pompázóak. A magas kálium- és magnézium tartalomnak köszönhetően megnő a vágott virág eltarthatósága. A szerves-ásványi trágya folyamatos használata 0,1-0,3%-al növeli a talaj humusztartalmát. A növénytápot minden virágzási periódust követően javasolt használni a növény erőteljes fejlődése érdekében, valamint ősszel a téli időszakra való felkészítéshez.

A kijuttatott tápot keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221309	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S ○ N D	RC granulátum
221303	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S ○ N D	RC granulátum



VIANO LEVENDULATÁP 6-5-10 +4MgO



Komplex szerves növénytáp levendula fajták és aromás fűszernövények (ánizs, bazsalikom, borsikafű, borsmenta, kömény, rozmaring, sáfrányos szeklice, szurokfű, turbolya) részére. Magas kálium tartalma bőséges virágzást, magasabb illóolajtartalmat, a hozzáadott magnézium erőteljesebb színhatást eredményez. Használatával javítjuk a talaj szerkezetét, a mikro-, valamint a makro talajéletet, továbbá meggyorsítjuk a humuszképződést.

A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221308	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S ○ N D	RC granulátum
221302	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S ○ N D	RC granulátum



VIANO RODODENDRON & AZALEATÁP

Egy összetett növénytáp magnéziummal dúsítva, rododendron fajták, azálea fajták, hangafélék, sziklakerti évelők részére. Alkalmazása ajánlott a nemcsak a tavaszi-nyári, hanem a késő őszi (szeptember-október) időszakban is az áttelelés biztosítása érdekében. A tápanyagban beállított kálium tartalom felelős a virágbimbók fejlődéséért és a bőséges virágzásért. Az extra magnézium és mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a virágok élénkek, erőteljes színekben pompázók, a magnézium biztosítja a növény élénkzöld színét. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

A termék két összetételben készül NPK 6-4-6 +2MgO pH low és NPK 6-6-9 +3MgO.

221310	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S ○ N D	RC granulátum
221306	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S ○ N D	RC granulátum



VIANO HORTENZIA TÁP 5-6-13 +4MgO

Viano Hortenziatáp egy szerves ásványi trágya magas kálium és magnézium tartalommal hortenziák, gyöngyvirágcserjék, jezsámen, juharsengő, broussaisia, carpenteria, decumaria, fendlera, jamesia, wipplea, stb részére. A hozzáadott magnézium biztosítja a levélzet intenzív zöld színét, a tápanyagban beállított kálium tartalom felelős a virágbimbók fejlődéséért és a bőséges virágzásért, a vágott virág eltarthatóságáért. Az extra magnézium- és mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a virágok élénkek, erőteljes színekben pompázóak. Ajánlott a tápanyag utánpótlást tavaszi-nyári időszakban a virágzás előtt, valamint szeptember-október folyamán a télre való felkészítés érdekében elvégezni. A tápanyagot a gyökérzónába kell kijuttatni, ezt követően öntözzük meg bőségesen. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221301	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	-------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------



VIANO MUSKÁTLITÁP 5-6-13 +4MgO

Szerves ásványi növénytáp magnéziummal, geranium fajták- (golyaorr) és balkonnövények részére. Ajánlott ültetőközeg keveréséhez 3-5kg/m³ talaj arányban. Magas kálium tartalma intenzív virágzást eredményez. Növeli a talaj humusz tartalmát, javítja a szerkezetét. A növénytápot a virágzási periódust megelőzően javasolt kijuttatni a növény erőteljes fejlődése érdekében. A kijuttatott tápot keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221313	0,75kg	16db/gyűjtő	50-120 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	--------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------



VIANO MEDITERRÁN NÖVÉNYTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva mediterrán növények részére (citrusok, leanderek, levendulák, mediterrán fűszerek, fügek, stb). Magas kálium- és vas tartalma bőséges virágzást, és termést, a hozzáadott magnézium erőteljesebb színhatást eredményez. Használatával javítjuk a talaj szerkezetét. A tápanyagot az ültető közeggel keverjük össze és locsoljuk be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221413	0,75kg	16db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221414	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO BUXUS ÉS FORMANYÍRT NÖVÉNYTÁP 7-5-8 +3MgO

Szerves-ásványi táp mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetet és növeli annak tápanyag szintjét. A hozzáadott magnézium segíti a levélzetben végbemenő fotoszintézist, a sötétzöld színmegtartást; a mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a növények egészségesek és stressztűrőek. A magas kálium tartalom garantálja a növény erőteljes és egészséges fejlődését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy). A termék egyaránt használható sövényeknél, formára nyírt és dézsás növényeknél. A kijuttatást követően lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék használható puszpángok, formanyírt örökzöldek, thuják egész éves tápanyag utánpótlására.

Hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221203	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221201	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO TISZAZÓRÓ ÉS ÖRÖKZÖLD NÖVÉNYTÁP

Szerves ásványi táp, mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetét és tápanyag szintjét. A hozzáadott magnéziummal segíti a levélzetben végbemenő fotoszintézist, sötétzöld színmegtartást biztosítva. Garantálja a növény erőteljes és egészséges növekedését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy).

A termék egyaránt használható tűlevelűeknél, sövényeknél, formára nyírt- és dézsás örökzöldeknek. A kijuttatást követően lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált. A termék két összetételben kerül forgalomba NPK 5-6-13 +4MgO és 7-5-8 +3MgO.

221202	4kg	5db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	-----	-------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------



VIANO ZÖLDSÉGTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva gyökér-, levél- gyümölcs zöldségek, fűszer- és gyógynövények részére (saláták, sósókák, spenótok, káposzták, karfiol, karalábé, répa, retek, petrezselyem, cékla, krumpli, hagyma, paradicsom, uborka, paprika, dinnye, menta, citromfű, bazsalikom, kamilla, stb). A termék gyümölcsfák ültetéséhez, a termő időszakban a tápanyag utánpótláshoz is használható. A tápot ültetés előtt keverjük össze a talajjal. Az ültetést követően iszapoljuk be. A tápanyag utánpótlást ismétljük meg a virágzás- és a termésérés időszakában 2-3 havonta. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221401	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	-------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------



VIANO PARADICSOMTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva meglegházi és szabadföldi gyümölcszöldségek (paradicsom, paprika, uborka, padlizsám, dinnye, stb), részére. A tápanyag, ültetéshez, valamint termő időszakban tápanyag utánpótlásként használható. Hosszú hatású táp. A tápot ültetés előtt keverjük össze a talajjal. Az ültetést követően locsoljuk be. A tápanyag utánpótlást ismétljük meg a virágzás- és a termésérés időszakában 2-3 havonta. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221412	0,75kg	16db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221403	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO FŰSZER- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTÁP 5-6-13 +4MgO



Szerves ásványi összetételű növénytáp fűszernövényekhez, gyógynövényekhez. Garantáltan hosszú és kíméletes hatású. A növényeket a szükséges alapvető tápelemekkel látja el, továbbá jelentősen javítja a talaj szerkezetét. A granulátumot ültetés, vetés előtt javasolt összekeverni az ültető közeggel, vagy tápanyag utánpótlásként a növekedési szakaszban javasolt kiszórni és elvegyíteni a talajjal. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221406	0,75kg	16db/gyűjtő	50-120 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	--------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------



VIANO SZŐLŐTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva szőlők- és bogyós gyümölcsök részére. A tápanyag, ültetéshez, valamint termő időszakban tápanyag utánpótlásként használható. Hosszú hatású táp. A tápot ültetés előtt keverjük össze a talajjal. Az ültetést követően locsoljuk be. A tápanyag utánpótlást ismételjük meg a virágzás- és a termésérés időszakában 3 havonta. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221408	0,75kg	16db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221404	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO PIROSBOGYÓS NÖVÉNYTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva, szamócák- és egyéb piros bogyós gyümölcsök (szeder, málna, piszke, feketeáfonya, ribizli, stb) tápanyagellátásához. Magas kálium, magnézium tartalom biztosítja a növények bőséges virágzását és a zamatos, hosszan eltartható termést. Használatával garantált a bogyós gyümölcsök gazdag íz világa. A szervestáp ültetésnél, illetve a növekedési szakaszban tápanyag utánpótlásra egyaránt használható. A kijuttatott tápanyagot lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

221409	0,75kg	16db/gyűjtő	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221405	1,75kg	8db/gyűjtő	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



HAPPY BIO LEVÉL-DÍSZNÖVÉNYTÁP 10-3-4 +2MgO



Viano HAPPY BIO, vízben 100%-ban oldódó szerves trágya, mely beltéri levéldísznövények tápanyag ellátásához készült. A magas nitrogéntartalom garantálja az optimális zöldtömeg növekedést. A magnézium jelenléte a levéldísznövényeknek sötét zöld színt biztosít. Viano HAPPY BIO vízben oldódó szerves trágya ajánlott a levéldísznövények átültetéséhez, konténerezéséhez. A dobozban 52db 50g-os tasak található, mely egy évi adag. Egyszeri tápanyag utánpótláshoz elegendő: egy tasak tartalmát 1L kézmeleg hőmérsékletű vízben feloldani, majd a növények talaját beöntözni.

221415	52x50g	12db/gyűjtő	50g(1adag)/ 1L vízben oldva	J F M A M J J A S O N D	por (puder)
--------	--------	--------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------



HAPPY BIO VIRÁGZÓ-DÍSZNÖVÉNYTÁP 6-5-12 +2MgO



Viano HAPPY BIO, vízben 100%-ban oldódó, szerves trágya, mely beltéri- és kültéri dezsás virágzó dísznövények tápanyag ellátásához készült. A magas kálium és foszfortartalom garantálja az optimális virágmennyiséget és a hosszantartó virágzást. A magnézium jelenléte a dísznövényeknek sötét zöld színt biztosít. Viano HAPPY BIO vízben oldódó szerves trágya ajánlott a virágzó dísznövények átültetéséhez, konténerezéséhez, terasznövények tápanyag utánpótlásához. A dobozban 52db 50g-os tasak található, mely egy évi adag. Egyszeri tápanyag utánpótláshoz elegendő egy tasak tartalmát 1L kézmeleg hőmérsékletű vízben feloldani, majd a növények talaját beöntözni.

221416	52x50g	12db/gyűjtő	50g(1adag)/ 1L vízben oldva	J F M A M J J A S O N D	por (puder)
--------	--------	--------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------





HAPPY BIO GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGTÁP 6-5-12 +2MgO

Viano HAPPY BIO, vízben 100%-ban oldódó szerves trágya, mely pirosbogyós gyümölcsök- és gyümölcszöldségek tápanyag ellátásához készült. A magas kálium és foszfortartalom garantálja az optimális virágzást és terméshozamot. A magas magnézium tartalom egészséges zöldtömeget és hosszabb ideig eltartható zamatos termést biztosít. Viano HAPPY BIO vízben oldódó szerves trágya ajánlott palántaneveléshez, üvegházi zöldségek és gyümölcsök tápanyag utánpótlásához. A dobozban 52db 50g-os tasak található, mely egy évi adag. Egyszeri tápanyag utánpótláshoz elegendő egy tasak tartalmát 1L kézmeleg hőmérsékletű vízben feloldani, majd a növények talaját beöntözni.

221417	0,75kg	12db/gyűjtő	50g(1adag)/ 1L vízben oldva	J F M A M J J A S O N D	por (puder)
--------	--------	--------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------



VIANO PROFESSIONÁLIS TERMÉKEK





VIANO TURFPROF START 18-3-3

Szerves ásványi trágya tavaszi tápanyag utánpótláshoz és egész éves karbantartáshoz. Tavaszi alkalmazásával megfelelő mennyiségű nitrogénnel látja el a növekedésnek induló gyepet. Használatával biztosított az erőteljes és egyenletes növekedés. Gyep kineveléshez szeptemberig használható. A kijuttatást követően a gyepfelületet öntözzük be. Nyári időszakban automata öntözőberendezés használatakor a locsolást időzítsük a hajnali órákra, amikor a talaj lehűlt és csökkent a visszapárologtató képessége. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes növekedési hatást biztosít, a tápanyag leadása 60 napon át garantált.

222101	25kg	36db/raklap	20-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	--------------------------------	---------------



VIANO TURFPROF GREENBOOST 16-3-8 +2MgO +1Fe

Szerves ásványi trágya magas magnézium és vas tartalommal egész éves karbantartáshoz. Úgy is ismert, hogy "A ZÖLDÍTŐ", mivel a magas vas- és magnézium tartalomnak köszönhetően a kijuttatástól számított 5-7 napon belül egyenletes mély zöld színt biztosít a gyepnek. Egész éves alkalmazásával megfelelő mennyiségű nitrogénnel és káliummal látja el a növekvő gyepet.

A kijuttatást követően a gyepfelületet öntözzük be. Nyári időszakban automata öntözőberendezés használatakor a locsolást időzítsük a hajnali órákra, amikor a talaj lehűlt és csökkent a visszapárologtató képessége. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes növekedési hatást biztosít, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

222103	25kg	36db/raklap	30-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TURFPROF RECOVERY 8-6-13 +3MgO

Egy kiegyensúlyozott összetételű szerves ásványi trágya. Alkalmazása ajánlott felületésnél a gypszellőztetést követően, a gyepvetést- és gypszőnyegezést megelőzően a magágy kialakításánál, "foltos" gyepfelületek javításánál. A termékben található magnézium és a vas garantálja a gyep mélyzöld színét. A termék használata gyorsítja a magcsírázást és az új gyep erőteljes növekedését. A Humifirst jelenléte biztosítja a tápanyag könnyed és gyors felvételét, a gyökérszet gyors növekedését. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes növekedési hatást biztosít, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

222105	25kg	36db/raklap	20-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TURFPROF AUTUMN 5-5-20 +3MgO

Egy kiegyensúlyozott összetételű szerves ásványi trágya. Alkalmazása ajánlott a gyepek téli időszakokra való felkészítéséhez.

A tápanyag használatával erőteljessé, szárazságtűrővé, fagyállóvá válik a gyepek. Kijuttatását ajánlott szeptembertől késő novemberig végezni, ameddig a talaj hőmérséklete nem csökken tartósan 5C alá. A kijuttatást követően locsoljuk be a gyepeket.

A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes tápanyagutánpótlást biztosít, a tápanyag leadása 100 napon át garantált.

222102	25kg	36db/raklap	30-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TURFPROF OLIGO 2-2-2 + szerves tengerihínár+HF

A TurfProf OLIGO 2-2-2 huminsavakkal és zeolittal dúsított tengeri moszat darálék (Ascophyllum nodosum). Javítja a talaj szerkezetét, annak betegségekkel és stressz hatásokkal szembeni ellenállóképességét, továbbá serkenti a talajéletet, a növények gyökérnövekedését, valamint a Mikorrhiza természetes jelenlétét a talajban.

A TurfProf OLIGO 2-2-2 egy ideális talajelőkészítő zöld felületek építésénél, fák ültetésénél, vagy akár már meglévők karbantartásánál. A terméket, mint fejtápanyagot és talajjavítót is használhatjuk. A szerves anyagoknak-, a nyomelemek zeolittal és Humifirst(HF) huminsavval való kombinációjának köszönhetően a termék egy rendkívül magas CEC (Cation Exchange Capacity- Kation csere-kapacitás) értékkel rendelkezik. Ez biztosítja, hogy a kijuttatott tápanyagok a lehető legjobb arányban megmaradnak a gyökérszónában; minimális a kimosódási veszteség.

A TurfProf OLIGO 2-2-2 használata kifejezetten javasolt tápanyaghiányos homokos talajokon.

221606	25kg	36db/raklap	40 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	---------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF BIOLICQ-K 3-0-6

Összetett szerves folyékony növénytáp, melynek alapanyaga: vinasz és állati fehérjék (proteinek). A termék levéltrágyaként fejtápanyaghoz ajánlott. Gyümölcsösökben a virágzási periódust megelőzően-, illetve gyümölcskezdemény megjelenésig javasolt, a növény erőteljes fejlődése érdekében. Szabad aminosav tartalmának köszönhetően a növények által könnyen felvehető tápanyag, gyökérbővítés serkentő, termésnövelő hatása kiemelkedő. A gyepek esetében ajánlott a nyári időszakban, a „szénhidrát stop” idején, tápanyag utánpótlásra és gyökértömeg növelésre.

Használat előtt a flakon tartalma alaposan felrázandó. A hígított terméket az elkészítést követően 24h belül javasolt felhasználni, hogy megelőzzük a mikrobiológiai bomlást. A felbontott terméket alaposan visszazárva 5-10°C hőmérsékleten ajánlott tárolni.

221602	20L	6db/raklap	1% oldat	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	-----	------------	----------	-------------------------	---------------



VIANO TURFPROF TENSIO 7-3-11(+3)+Fe nedvesség megtartó

A Viano TurfProf TENSIO egy ideális összetételű termék golf-és sportpályák tápanyagutánpótlására, biztosítva 3 hónapon keresztül a pázsit folyamatos növekedését. A hozzáadott magnesium és vas egészséges, mély zöld színtű gyeget eredményez.

A TurfProf TENSIO 2% nedvességmegtartó anyaggal dúsított, melynek hatására javul a talaj nedvességmegtartó képessége, valamint a tápanyagok hatékonyabb feltáródása. A termék használatával megelőzhetőek a szárazság okozta stressz hatásából keletkező károk. Erőteljesebb a pázsit regenerálódása, amennyiben ilyen jellegű kár érte.

A TurfPro TENSIO egy sűrűbb gyeget, jobb gyökeresedést, kisebb tápanyag kimosódást biztosít, ezáltal egy páratlan, egészséges gyeptermesztést eredményez. Továbbá, a TurfProf TENSIO csökkenti a talaj felszínének víztaszító jellegét, ezáltal jobb vízfelvételt biztosít öntözés közben.

221608	25kg	36db/raklap	40-70 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TURFPROF POTASH 0-0-32

A TurfProf Potash egy magas kálium tartalmú szerves trágya. Használata ajánlott a homok felépítményű élőfüves sportpályák esetében. Ültetvényekben a magas kálium igényű növények tavaszi és őszi tápanyag utánpótlására használható. A szerves komponensű kálium a talajban fokozatosan szabadul fel, ezért a tápanyag 60 napon át biztosítja annak optimális jelenlétét. Ajánlott a növények vízháztartásának kezeléséhez, ezzel az aszálykárok nagymértékben enyhíthetők. A termék bármely Viano Turfprof trágyával egyidőben használható.

222204	25kg	36db/raklap	20-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF BIOLICQ- N 6-0-3 szerves folyékony tápanyag

A MixProf Biolicq-N egy folyékony halmazállapotú szerves tápanyag általános használatra. Gyors hatású, folyamatosan működő tápanyag, melyet kifejezetten célszerű a gyorsan növekvő terményeknél használni. A MixProf Biolicq-N serkenti a talajéletet. Szabad aminosav tartalmának köszönhetően a növények által könnyen felvehető tápanyag, termélnövelő hatása kiemelkedő. Sokoldalú felhasználhatóságú folyadék, zöldségeknek, gyümölcsöknek, fűszernövényeknek egyaránt javasolt; de ezen felül használható dísznövényekhez, szabadtéri- vagy üvegházi növénytermesztéshez. Kijuttatása lehetséges csepegtető rendszeren keresztül, vagy permetezőgéppel. Amennyiben a terméket levéltrágyaként használjuk, úgy a kijuttatás a virágzás előtt-, vagy a gyümölcskezdeményezés megjelenését követően javasolt. NE HASZNÁLJUK a virágzást követően, vagy a gyümölcs kifejlődését követően! Használat előtt a flakon tartalma alaposan felrázandó. A hígított terméket az elkészítést követően 24h belül javasolt felhasználni, hogy megelőzzük a mikrobiológiai bomlást. A felbontott terméket alaposan visszazárva 5-10°C hőmérsékleten ajánlott tárolni.

221607	20 liter	40db/raklap	1%-os oldat	J F M A M J J A S O N D	Folyadék
--------	----------	-------------	-------------	-------------------------	----------



VIANO MIXPROF 2 7-5-8 +3MgO

Szerves ásványi trágya, mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetét és növeli a tápanyag szintjét. A hozzáadott magnéziummal segíti a levélzetben végbemenő fotoszintézist, biztosítja a sötétzöld színmegtartást. Garantálja a növény erőteljes és egészséges növekedését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy). A termék használható puszpángok, tuják, formanyírt örökzöldek termesztéséhez, továbbá gyógynövények- és fűszernövények tápanyag utánpótlásához. Konténerezéshez az ültetőközeget keverjük össze 3-5kg/m³ tápanyaggal. A kijuttatást követően lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék 100 napon át egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222202	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF 6 6-4-6 +2MgO pH Low

Szerves ásványi trágya, mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetét és növeli a tápanyag szintjét. Használata ajánlott a meszes talajok savanyítására, a savanyú talajokat kedvelő növények (azalea, rododendron, skimmia, erikák, stb) termesztéséhez, magágy előkészítéshez, éves tápanyag utánpótlásra. Ajánlott füvesítés, gypszöngyeg fektetés előtt a magágy pH beállításához. A hozzáadott magnéziummal segíti a levélzetben végbemenő fotoszintézist, biztosítja a sötétzöld színmegtartást. Garantálja a növény erőteljes és egészséges növekedését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy). Konténerezéshez az ültetőközeget keverjük össze 2-5kg/m³ tápanyaggal. A kijuttatást követően lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék 100 napon át egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222201	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF 4 10-3-9

Speciális szerves ásványi trágya faiskolai dísznövény termesztéshez, tápanyag utánpótláshoz. Ideális örökzöld és virágzó cserjék, valamint parkfák termesztéséhez. A termék használata nitrogénhiányos talajokon, valamint nitrogénigényes dísznövényeknél ajánlott. Ideális rózsatermesztőknek konténerezéshez. Kertészeti műtalaj preparálásához 2-5kg/m³ tápanyagra van szükség. A termék kiegyensúlyozott tápanyag utánpótlást biztosít 10 napon keresztül.



222205	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------




VIANO MIXPROF BIO 1 9-3-3



Kiegyensúlyozott összetételű szerves trágya. Használható gyepes, levéldísznövények, gabonák, levélzöldségek és gyümölcsök tápanyagellátásához, a talajok szerves nitrogén utánpótlására. Speciális összetételének köszönhetően egészséges, zamatos és hosszabb ideig eltartható termést eredményez. Hajtatáshoz, palántaföld előkészítéshez 3-5 kg/1 m³ ültető közeg arányban keverhető. Szabadföldi kultúrák esetében használata ajánlott a magágy kialakításakor, őszi talajelőkészítésnél (kivétel homoktalajok) és fejtrágyázásnál. A termék 100 napon át egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222106	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF BIO 2 6-5-10 +4MgO



Kiegyensúlyozott összetételű szerves trágya. Összetételénél fogva ideális a dísznövénytermesztők és zöldség-gyümölcsstermesztők számára. A magas magnézium tartalom fontos szerepet játszik a fotoszintézisben, ennek köszönhetően lesznek a színek élénkek. A magas kálium tartalom kedvez a bő virágzásnak és a termés eltarthatóságában játszik fontos szerepet. A magas mikroelem tartalomnak köszönhetően optimális lesz a virágkötődés, magas lesz a növények stressztűrő képessége, betegségekkel szembeni ellenállósága. Felhasználható levél-, gyökér-, gyümölcs zöldségek, gyümölcsök, cserjék, egynyári virágok, évelők, stb termesztésénél és tápanyag utánpótlásánál. A termék 100 napon át egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222107	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF BIO 4 3-6-12 +3MgO



Kiegyensúlyozott összetételű, kieserittel dúsított szerves trágya. Használható: gyepes, dísznövények, zöldségek és gyümölcsök tápanyagellátásához, a talajok káliummal történő feltöltésére, a növények kálium hiányának pótlására. Speciális összetételének köszönhetően egészséges, zamatos és eltartható termést eredményez. Szabadföldi kultúrák esetében használata ajánlott őszi vetéshez, kálium utánpótlására és fejtrágyázásnál. A termék 100 napon át egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222108	25kg	36db/raklap	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF BIO5 4-3-3



Kiegyensúlyozott összetételű kieserített dúsított szerves trágya. Felhasználható levél-, gyökér-, gyümölcs zöldségek, gyümölcsök, örökzöldek, cserjék, egyvári virágok, évelők, magágyelőkészítésénél és tápanyag utánpótlásánál. Szabadföldi kultúrák esetében használata a magágy kialakításakor és őszi talajelőkészítésnél (kivételem homoktalajok) ajánlott. Speciális összetételének köszönhetően egészséges, zamatos és eltartható termést eredményez. Hajtatáshoz, palántaföld előkészítéshez 5-7 kg/m³ ültető közeg arányban keverhető. A termék 100 napon át egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222109	25kg	36db/raklap	100-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF ALGOPUR



Vegyszerek hozzáadása nélküli vizes kivonatos módszerrel készült szerves termék.

Alapanyaga: zöld tengeri hínár (*Ascophyllum nodosum*). Szerves anyagokban-, növekedés serkentő anyagokban- és nyomelemekben gazdag. Gyümölcsösökben a virágzási periódus megelőzően, illetve gyümölcskezdemény megjelenésig javasolt használni a növény erőteljes fejlődése érdekében. Gyepek esetében használata a tavaszi és őszi vegetációs időszakban ajánlott.

Levéltrágyaként kijuttatva a növények által könnyen felvehető tápanyag; gyökérbénaés serkentő, termésmenvelő és stressz szabályzó hatása kiemelkedő. Magas mikroelem tartalma lehetővé teszi a növények hiánytünet betegségeinek kezelését. Használat előtt a flakon tartalma alaposan felrázandó. A hígított terméket elkészítést követően 24h belül javasolt felhasználni, hogy megelőzzük a mikrobiológiai bomlást. Felbontott terméket alaposan visszazárva 5-10°C hőmérsékleten tároljuk.

221601	5L	6db/karton	0,5% oldat	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	----	------------	------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF FERTISOIL 3-2-3 +Trichoderma & Bacteria



A MixProf Fertisoil szerves talajjavító trágya, ami nélkülözhetetlen a „gazdag” és „élénk” talaj létrehozásához. Növeli a talaj szerves anyag koncentrációját és gyorsabb gyökérbénaés eredményez. Optimalizálja a talaj levegő-víz egyensúlyát. Olyan talajok rehabilitációjához ajánlott, amelyekben csökkent vagy „nincs” talajélet és gyenge a vízmegtartó képességük. A MixProf Fertisoil ideálisan alkalmazható az ültetés során, mivel gyorsabb gyökeresedést és erőteljes gyökérfejlődést garantál, ami a növény gyorsabb és erőteljesebb fejlődését eredményezi.

221605	25kg	36db/raklap	100-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TRÁGYASZÓRÓ KOCSI 25L

25L-es műanyag tartállyal, szitával és fedőlappal ellátott profi trágyaszóró kocsi, mely a Viano termékekhez lett kialakítva. Beállítási lehetőség 0-35g/m² között a Viano granulált termékeihez.

A pór (MC) állagú termékek kijuttatására nem alkalmas.

A terméket kartondobozba csomagolva szállítjuk, az összeállításhoz szükséges magyarázat és rajz a termékcsomagolásban található.

22240000	25L	1 db/karton	beállítás 0-35g/m ²	RC és MC granulátum
----------	-----	-------------	--------------------------------	---------------------

TERMÉK NEVE	GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL									
	N (%)			P ₂ O ₅ (%)	K ₂ O (%) vízben oldódó	MgO (%) vízben oldódó	Fe ₂ O ₃ (%) vízben oldódó	SZERVES ANYAG (%)	BAKTÉRIUM	HUMINSAVAK
	SZERVES N	NH ₃	CH ₄ N ₂ O							
Viano Gason Boost	4,8	2,2	5	3	3	3		32		0,7
Viano Lawn Recovery	3,2	2	2,8	6	13	3		25		0,7
Viano MO Bacter	3,5	1,5		5	20	3		25	10 ⁶	
Viano Robot & Mulching	2	2	3	3	6	3		25		0,7
Viano Autumn Treatment	3		3	6	16	2		25		0,7
Viano Lime						3				
Viano Rózsatáp	2,5	1,5	2	6	9	3		25		
Viano Levendulatóp	6			5	10	4		45		
Viano Rododendron & Azaleatóp	2,2	1,2	1,6	6	9	3		25		
Viano Hortenziatáp	2	1	2	6	13	4		25		
Viano Muskátlító	2	1	2	6	13	4		25		
Viano Mediterán növénytáp	6			5	10	4		45		
Viano Buxus és Formanyírt növénytáp	3	1	3	5	8	3		35		
Viano Tiszafa és Örökzöld táp	2	1	2	6	13	4		25		
Viano Zöldségtáp	6			5	10	4		45		
Viano Paradicsomtáp	6			5	10	4		45		
Viano Fűszer és Gyógynövénytáp	2	1	2	6	13	4		25		
Viano Szőlőtáp	6			5	10	4		45		
Viano Pirosbogyós növénytáp	6			5	10	4		45		
Happy Bio Levél-dísznövénytáp	10			3	4	2		45		
Happy Bio Virágzó-dísznövénytáp	6			5	12	2		45		
Happy Bio Gyümölcs és Zöldségtáp	6			5	12	2		45		
Viano TurfProf Start	7,2		10,8	3	3			40		
Viano TurfProf Greenboost	6,4		9,6	3	8	2	1	40	10 ⁶	
Viano TurfProf Recovery	3,2	2	2,8	6	13	3		25		0,7
Viano TurfProf Autumn	3,5		1,5	5	20	3		25		
Viano TurfProf Potash					32			27		
Viano Blood Meal	13							65		
Viano Mixprof 2	3	1	3	5	8	3		35		
Viano Mixprof 4	4	1	5	3	9			25		
Viano Mixprof 6	3	1	2	4	6	2		35		
Viano Mixprof BIO 1	9			3	3			65		
Viano Mixprof BIO 2	6			5	10	4		45		
Viano Mixprof BIO 4	3			6	12	3		30		
Viano Mixprof BIO 5	4			3	3			50		
Viano Mixprof Fos	3			25				25		
Viano Mixprof Fertisoil	3			2	3			40	10 ⁶	



SINCE 1948



GARMED Kft.

H-2146 Mogoród
Szentjakab Park 24

TEL. +36 20 517 9074
+36 20 296 4195

Nyitvatartás

H-P: 9,00-17,30

Rendelés felvétel:

office@garmed.hu
info@viano.hu